

RiexTrack Lades, hoogte 89/ 270 mm, donkerGrijs



Parameters

Merk / Type	Riex
Kleur	Donkergrijs
Lengte	270 mm
Laadcapaciteit	40 kg
Mechanisme	Soft-close
Hoogte	89 mm
Plaat dikte	16 mm
Pagina van de catalogus	1.4
Model	Riextrack

Productomschrijving

Lade-montageset met slanke, dubbelwandige zijpanelen en zachtsluitende geleiders. Een moderne manier van ladenmontage met smalle metalen zijpanelen van 13 mm. Er zijn geïntegreerde beugels in de zijpanelen om de lade en geleiders te verbinden, evenals achterpaneelhouders. De lade is snel en eenvoudig te monteren - alleen de uitsparingen voor de ladebodem, achterkant en voorkant moeten worden gemaakt. De lades zijn uitgerust met een zacht sluitmechanisme en synchronisatie voor een soepele werking en een goede zijdelingse stabiliteit. Het laadvermogen van de geleiders is 40 kg, bij deze belasting is de levensduur van de lades 60 duizend cycli. Er zijn openingen aan de binnenkant van de zijpanelen om de positie van het voorpaneel verticaal (omhoog en omlaag) en horizontaal (links en rechts) aan te passen. Aan de achterkant zit een schroef om de helling van de lade te verstellen.

Overige afbeeldingen



Accessoires

RiexTrack Front Bracket with Dowels, H89

F010982



Riex Track Afdekkap zonder logo Donker Grijs

F000686



Riex Track Bodemsteun (rug)

F000690



Riex Bodemsteun (voorkant)

F000689



Riex Track Bodemsteun (voorkant binnenlade)

F000691



Riex Track Montagesjabloon voor Ladefront 89/121 mm

F000682









Riex boormal + Automatische pons











F011442



Handleiding

R_IEx





rev08

2D-tekening

