

## RiexTrack Lades, hoogte 89/350 mm, donkerGrijs



### Parameters

<b>Merk / Type</b>	Riex
<b>Kleur</b>	Donkergrijs
<b>Lengte</b>	350 mm
<b>Laadcapaciteit</b>	40 kg
<b>Mechanisme</b>	Soft-close
<b>Hoogte</b>	89 mm
<b>Plaat dikte</b>	16 mm
<b>Pagina van de catalogus</b>	1.4
<b>Model</b>	Riextrack

### Productomschrijving

Lade-montageset met slanke, dubbelwandige zijpanelen en zachtsluitende geleiders. Een moderne manier van ladenmontage met smalle metalen zijpanelen van 13 mm. Er zijn geïntegreerde beugels in de zijpanelen om de lade en geleiders te verbinden, evenals achterpaneelhouders. De lade is snel en eenvoudig te monteren - alleen de uitsparingen voor de ladebodem, achterkant en voorkant moeten worden gemaakt. De lades zijn uitgerust met een zacht sluitmechanisme en synchronisatie voor een soepele werking en een goede zijdelingse stabiliteit. Het laadvermogen van de geleiders is 40 kg, bij deze belasting is de levensduur van de lades 60 duizend cycli. Er zijn openingen aan de binnenkant van de zijpanelen om de positie van het voorpaneel verticaal (omhoog en omlaag) en horizontaal (links en rechts) aan te passen. Aan de achterkant zit een schroef om de helling van de lade te verstellen.

### Overige afbeeldingen



### Accessoires

#### RiexTrack Front Bracket with Dowels, H89

F010982



**Riex Track Relings en verhoogde zijwanden 350 mm Donker Grijs**

F000649



**Riex Track Afdekkap zonder logo Donker Grijs**

F000686



**Riex Track Bodemsteun (rug)**

F000690



**Riex Bodemsteun (voorkant)**

F000689



**Riex Track Bodemsteun (voorkant binnenlade)**

F000691



**Riex Track Montagesjabloon voor Ladefront 89/121 mm**

F000682













**Riex boormal + Automatische pons**

F011442







rev08

## 2D-tekening

